ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....01.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Name of work: ವಾರ್ಡ್ 07 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ **Improvements to crematoriums in ward No.07. (Supply of Solar water heating system-500 liters per day capacity @60 degree celsius -FPC type solar water heater)** ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.07, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ಆವರಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2017–18ನೇ ಸಾಲಿನ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ **Improvements to crematoriums in ward No.07.** ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.07ರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ PWD ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಹಿಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ PWD ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಐಟಂನ ದರಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3) ಅದ್ದರಿಂದ **Supply of Solar water heating system-500 liters per day capacity @60 degree celsius -FPC type solar water heater (2Units)** ಐಟಂನ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಕರೆಯಲು ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿರುವ ಕೊಟೇಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಕನಿಷ್ಟ ದರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

4) A.E.(W).N.D.
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ 07

5/11/2018
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(5) ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (4) ರವರೆಗಿನ ಸ.ಕಾ.ಅ(ಕೋ.ಉ.ವಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 07 ರಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರದ ಆವರಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2017–18 ನೇ ಸಾಲಿನ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ Improvements to crematoriums in ward No.07 ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟಿಂಗ ಸಿಸ್ಟಮ್(500 liters per day capacity @60 degree Celsius) ಸಾಧನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲು ಕೋಟೆಷನ್ ಕರೆಯಲು ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿರುವ ಕೊಟೇಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಕನಿಷ್ಠ ದರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 9/11/18

(6) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

(7) EE(Pr)

ದಿನಾಂಕ:09–11–2018ರಂದು **Solar Water Heater System –(500 Liters per day capacity)** ಗಳನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:07ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ದರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಕೊಟೇಷನ್‌ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

Sl No	Description	Unit	Qty	Rates Quoted By					
				U.Ramesh		Murali Mohan		U Suresh	
				Rate/ Unit	Amount	Rate/ Unit	Amount	Rate/ Unit	Amount
1	Solar Water Heater System –(500 Liters per day capacity @ 60 degree cellsius FPC Type Solar Water Heater	Nos	2	98076	196152	98100	196200	98200	196400
Total Amount					**196152**		**196200**		**196400**

The lowest amount quoted by U.Ramesh(L1)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಯು.ರಮೇಶ್ ರವರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ (ರೂ.98076/ ಒಂದು ಯುನಿಟ್‌ಗೆ) ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀ.ಯು.ರಮೇಶ್ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

19/11/2018

(8) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ)

ಕಂಡಿಕೆ(7)ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀ.ಯು.ರಮೇಶ್ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

19/11/18

Executive Engineer
Project Divisio
Yelahanka Zo
BBMP, Bangalore

(9) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 19/11/18
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

BRUHAT BENGALORE MAHANARA PALIKE,YELAHANKA ZONE
Byatarayanapura Division

Comparative Statement for Improvements to crematoriums in ward No.07. (Supply of Solar water heating system-500 liters per day capacity @60 degree celsius -FPC type solar water heater)

Sl. No.	Description	Unit	Qty	Rates Quoted by		Rates Quoted by		Rates Quoted by	
				U Ramesh		Murali mohan		U Suresh	
				Rates	Amount	Rates	Amount	Rates	Amount
1	(Solar water heating system-500 liters per day capacity @60 degree celsius - FPC type solar water heater)	Nos	2	98076.00	196152.00	98100.00	196200	98200.00	196400
	Total Amount				**196152**		**196200**		**196400**

The Lowest Amount Quoted by Uramesh are recommended for kind Approval.

Assistant Engineer

19/11/18

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

19/11/18